COMPUESTOS
para Placas Interiores.

gyproc SAINT-GOBAIN

MAPEI

RD+MIX Clásico

Compuesto premezclado para uso profesional en el tratamiento de juntas y esquinas, en muros y/o plafones interiores, construidos a base de placa de yeso. Su consistencia fina y tersa permite obtener superficies uniformes de alta calidad.

Presentación	Peso
Caja	22kg
Cubeta	7,5, 22 y 28 kg



Easi Finish Bulto 25 kg

Easi Finish es una pasta aditivado especialmente para obtener acabados excepcionales de bajo espesor (2,5 mm) sobre superficies de placa de yeso en interior. Técnicamente el producto está diseñado para el recubrimiento superficial de las placas de yeso Easi-lite, Type X y M2Tech en tratamiento de las juntas y el recubrimiento total de la placa.



Ready Mix Mapei

Pasta cremosa y fina para tratamiento de uniones entre paneles de yeso, de fácil aplicación y excelente acabado.

Presentación	Peso
Caja	22 kg
Cubeta	28 kg



COMPUESTOS
para Placas Exteriores

SAINT-GOBAIN



Webertherm Base Coat 20 kg

Pasta cremosa y fina especialmente formulada para el tratamiento de juntas entre paneles de cemento. De fácil aplicación, ofrece un excelente acabado y se utiliza en conjunto con cinta de fibra de vidrio para mayor resistencia.

Gyproc BunkerMax Bulto 20 kg

Es un mortero elaborado con cemento, agregados inertes y polímeros acrílicos para tratamiento de juntas y capa base en placas de cemento BunkerMax y sistemas X-terium.

Presentación	Peso
Bulto	20 kg



MAPEI®



Basecoat Mortex Mapei Bulto 20 kg

Como revestimiento base, flexible y de baja permeabilidad sobre muros y plafones en interiores y exteriores. En la construcción ligera, como adhesivo para fijar paneles aislantes de poliestireno de alta densidad y como revestimiento de acabado, flexible y de baja permeabilidad.

OTROS



Basecoat Protekto Plus 22.7 kg

Mezcla inteligente para uniones, esquinas y molduras; y para adherir placas semirrígidas de aislamiento. De acabado más fino.

gyproc
SAINT-GOBAIN

PRODUCTOS



UniTBásico 40kg

Yeso de alta pureza y tecnología avanzada. Destaca por su alta dureza, excelente adherencia y versatilidad para reparaciones y molduras (como "pecho de paloma"). Es de fácil aplicación, maleable y ecológico, ideal para interiores. Se debe aplicar sobre superficies limpias y usar sellador en muros lisos. Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de humedad y sol.



Gyplast 40kg

es una pasta para aplanado de alta tecnología, ecológica y de aplicación inmediata. Destaca por su gran rendimiento, facilidad de trabajo y mayor dureza final. Permite afinar con la misma batida y se aplica sobre cualquier superficie para acabados lisos o rugosos. Almacenar en lugar seco y fresco, usar sellador en muros lisos.