
EASI-LITE

Es una placa a base de yeso y cartoncillo. Sus características ofrecen una amplia gama de aplicaciones como: lambrines, muros, plafones interiores, mobiliario, entre otros.

- Ligera
- Instalación fácil y rápida

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")*			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396





MURO

EASI-LITE ANTI-MOHO


La placa de yeso Easi-lite Anti Moho está diseñada para ser instalada en zonas geográficas con humedad relativa alta, en sistemas de muros y plafones interiores cajillos, bóvedas, lambrines, en sitios cerrados, sin ventilación o susceptibles a la aparición de moho superficial.

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	6,8

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396



MURO



M2 TECH

La M2Tech, es una placa resistente a la humerdad, hecha a base de yeso y cartoncillo. Sus características ofrecen una amplia gama de aplicaciones como: lambrines, muros, plafones, interiores, mobilario, entre otros.

Se recomienda ampliamente su aplicación en áreas como cocinas y baños.


- Resistente a la humedad
- Compatible con recubrimientos cerámicos

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396





MURO

PLACA TYPE-X

Es una placa retardante al fuego a base de yeso y recubierta de cartoncillo, que posee en su núcleo aditivos, fibras e intumescentes que prolongan su estabilidad ante exposiciones.
Recomendada ampliamente en segmentos donde la protección al fuego sea una prioridad como: hospitales, rutas de evacuación, hoteles entre otros.

- En sistema retarda hasta 4 hrs.*
- Incombustible
- No genera humo ni flama

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396





MURO

PLACA ACUSTIK

Es una plaka absorbente del sonido, con núcleo de yeso multiperforado y velo textil de control acústico al reverso. Recomendada para espacios con requerimientos de absorción de ruido y con un diseño atractivo como: auditorios, salas de juntas, estudios de grabación, etc.

- Absorción acústica
- Diseño estético

Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg/m2)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8,6
15,9 (5/8")			11,5

Tipos de bordes	Largos	Cortos
		

*Pedido Especial

ASTM: C 1396

